

| Cookie-Scanbericht | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------|--|---|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| Scan-Datum: 23.10.2019 | | | | | | | | | | |
| Domainname: www.kitzbueheler-alpen.com | | | | | | | | | | |
| Speicherort des Servers: Österreich | | | | | | | | | | |
| Cookies, insgesamt: 163 | | | | | | | | | | |
| Scan-Ergebnis | | | | | | | | | | |
| 163 Cookies wurden identifiziert. | | | | | | | | | | |
| 27 Cookies sind nicht klassifiziert und erfordern eine manuelle Klassifizierung und eine Zweckbeschreibung. | | | | | | | | | | |
| Kategorie: Notwendig (34) | | | | | | | | | | |
| Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren. | | | | | | | | | | |
| COOKIE-NAME | ANBIETER | ABLAUF | Zuerst gefundene URL: | Cookie Zweck-Beschreibung: | Initiator: | Quelle: | Daten gesendet an: | Vorherige Einwilligung aktiviert: | | |
| __cfduid | chayns-static.space | 1 Jahr | /de/st-johann/adventskalender.html | Verwendet vom Content-Netzwerk Cloudflare, um vertrauenswürdigen Web-Traffic zu identifizieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/st-johann/adventskalender.html | Unbekannt (nicht angemessen) | | | |
| __cfduid | streamchartz.com | 1 Jahr | /de/ | Verwendet vom Content-Netzwerk Cloudflare, um vertrauenswürdigen Web-Traffic zu identifizieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/ | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| __cfduid | tsimg.cloud | 1 Jahr | /de/st-johann/adventskalender.html | Verwendet vom Content-Netzwerk Cloudflare, um vertrauenswürdigen Web-Traffic zu identifizieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/st-johann/adventskalender.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| _csrf | streamchartz.com | Session | /de/westendorf/wandern-mountainbiken-skifahren.html | Gewährleistet die Sicherheit beim Browsen für Besucher durch Verhinderung von Cross-Site Request Forgery. Dieser Cookie ist wesentlich für die Sicherheit der Webseite und des Besuchers. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/westendorf/wandern-mountainbiken-skifahren.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| ASP.NET_SessionId | baerig.tirol | Session | /de/winter/skifahren-snowboarden/superskicard-skipass-beste-skigebiete-in-oesterreich.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/winter/skifahren-snowboarden/superskicard-skipass-beste-skigebiete-in-oesterreich.html | Österreich (angemessen) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------|--|--|--|---|------------------------------------|--|--|--|
| ASP.NET_SessionId | brixental.kitzbueheler-alpen.com | Session | /de/brixental/service/videos.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Iframe, seite quellzeilennummer 205 | https://brixental.kitzbueheler-alpen.com/de/widget-playlist.html?margin=0font=standardfontsize=13background=004070hotelid=styles= | Österreich (angemessen) | | | |
| ASP.NET_SessionId | kitzbueheler-alpen.com | Session | /de/winter/skifahren-snowboarden/skibus-bahnverbindungen.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Webserver | kitzbueheler-alpen.com | Österreich (angemessen) | | | |
| ASP.NET_SessionId | manager.brixental.com | Session | /nl/kirchberg/service/video.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/kirchberg/service/video.html | Österreich (angemessen) | | | |
| ASP.NET_SessionId | superskiwochen.kiwiwelt.at | Session | /de/hohe-salve/unterkuenfte/superskiwochen.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hohe-salve/unterkuenfte/superskiwochen.html | Österreich (angemessen) | | | |
| ASP.NET_SessionId | widgets.kitzbueheler-alpen.com | Session | /de/brixental/winter/langlaufurlaub-tirol.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/brixental/winter/langlaufurlaub-tirol.html | Österreich (angemessen) | | | |
| ASPSESSIONID# | ski2.intermaps.com | Session | /nl/pillerseetal/winter/skien-snowboarden/skigebied-pillersee-buchensteinwand.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/pillerseetal/winter/skien-snowboarden/skigebied-pillersee-buchensteinwand.html | Österreich (angemessen) | | | |
| CookieConsent | kitzbueheler-alpen.com | 1 Jahr | /de/winter/skifahren-snowboarden/skibus-bahnverbindungen.html | Speichert den Zustimmungstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | Skript-Tag | notinstalled | Irland (angemessen) | | | |
| G_ENABLED_IDPS | scribd.com | 7980 Jahre | /nl/st-johann/service/onlinebrochures.html | Verwendet für die sichere Anmeldung auf der Website mit einem Google-Konto. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-johann/service/onlinebrochures.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| JSESSIONID | sts003.feratel.co.at | Session | /de/waidring/service/webcams.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/waidring/service/webcams.html | Deutschland (angemessen) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---------|--|---|------------|---|--------------------------|--|--|--|
| JSESSIONID | sts006.feratel.co.at | Session | /de/brixental/winter/skifahren-tirol/webcams-wetter-schnee.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/brixental/winter/skifahren-tirol/webcams-wetter-schnee.html | Deutschland (angemessen) | | | |
| JSESSIONID | sts054.feratel.co.at | Session | /de/hopfgarten/service/webcams.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hopfgarten/service/webcams.html | Frankreich (angemessen) | | | |
| JSESSIONID | sts057.feratel.co.at | Session | /nl/hohe-salve/service/webcams.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hohe-salve/service/webcams.html | Frankreich (angemessen) | | | |
| JSESSIONID | sts060.feratel.co.at | Session | /de/waidring/service/webcams.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/waidring/service/webcams.html | Frankreich (angemessen) | | | |
| JSESSIONID | sts102.feratel.co.at | Session | /de/brixental/winter/skifahren-tirol/webcams-wetter-schnee.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/brixental/winter/skifahren-tirol/webcams-wetter-schnee.html | Deutschland (angemessen) | | | |
| JSESSIONID | sts104.feratel.co.at | Session | /nl/pillerseetal/service/webcams.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/pillerseetal/service/webcams.html | Deutschland (angemessen) | | | |
| JSESSIONID | sts109.feratel.co.at | Session | /nl/pillerseetal/service/webcams.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/pillerseetal/service/webcams.html | Deutschland (angemessen) | | | |
| JSESSIONID | sts110.feratel.co.at | Session | /en/kirchberg/service/webcams.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html | Deutschland (angemessen) | | | |
| JSESSIONID | tirol.mapservices.eu | Session | /de/st-ulrich-am-pillersee/events/pillerseetal-halbmarathon.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/st-ulrich-am-pillersee/events/pillerseetal-halbmarathon.html | Österreich (angemessen) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|---------|---|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|
| JSESSIONID | webtv.feratel.com | Session | /en/kirchberg/service/webcams.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html | Österreich (angemessen) | | | |
| JSESSIONID | wtvarch.feratel.com | Session | /en/kirchberg/service/webcams.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html | Österreich (angemessen) | | | |
| JSESSIONID | wtvlogo.feratel.com | Session | /en/kirchberg/service/webcams.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html | Österreich (angemessen) | | | |
| JSESSIONID | wtvpict.feratel.com | Session | /de/hohe-salve/winter/skifahren/skigebiete/skigebiet-skiwelt-wilder-kaiser-brixental.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hohe-salve/winter/skifahren/skigebiete/skigebiet-skiwelt-wilder-kaiser-brixental.html | Österreich (angemessen) | | | |
| JSESSIONID | wtvthmb.feratel.com | Session | /nl/pillerseetal/winter/skien-snowboarden/skigebiedsteinplatte-waidring.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/pillerseetal/winter/skien-snowboarden/skigebiedsteinplatte-waidring.html | Österreich (angemessen) | | | |
| PHPSESSID | 360tourist.net | Session | /en/westendorf/summer/freischwimmbad-westendorf.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/westendorf/summer/freischwimmbad-westendorf.html | Großbritannien (angemessen) | | | |
| PHPSESSID | en.360tourist.net | Session | /en/westendorf/summer/freischwimmbad-westendorf.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/westendorf/summer/freischwimmbad-westendorf.html | Großbritannien (angemessen) | | | |
| PHPSESSID | js.360tourist.net | Session | /en/westendorf/summer/freischwimmbad-westendorf.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/westendorf/summer/freischwimmbad-westendorf.html | Großbritannien (angemessen) | | | |
| PHPSESSID | reise-tv.com | 1 Tag | /de/brixen-im-thale/service/videos.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 203 | http://www.reise-tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,tjypq&crr | Österreich (angemessen) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------|--|---|--|---|--|--|--|--|
| PHPSESSID | tourenwelt.at | Session | /nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html | Österreich (angemessen) | | | |
| test | kitzbueheler-alpen.com | 1 Tag | /de/brixen-im-thale/service/videos.html | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Marketingkategorie im Cookie-Banner akzeptiert hat. Dieser Cookie ist notwendig für die Einhaltung der DSGVO der Webseite. | Skript-Tag, seite quellzeilennu mmer 69 | https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PP57HD | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| Kategorie: Präferenzen (1) | | | | | | | | | | |
| Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden. | | | | | | | | | | |
| COOKIE-NAME | ANBIETER | ABLAUF | Zuerst gefundene URL: | Cookie Zweck-Beschreibung: | Initiator: | Quelle: | Daten gesendet an: | Vorherige Einwilligung aktiviert: | | |
| lang | cdn.syndication.twimg.com | Session | /nl/st-johann/service/facebook-twitter-youtube-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html | Speichert die vom Benutzer ausgewählte Sprachversion einer Webseite | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-johann/service/facebook-twitter-youtube-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| Kategorie: Statistiken (56) | | | | | | | | | | |
| Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden. | | | | | | | | | | |
| COOKIE-NAME | ANBIETER | ABLAUF | Zuerst gefundene URL: | Cookie Zweck-Beschreibung: | Initiator: | Quelle: | Daten gesendet an: | Vorherige Einwilligung aktiviert: | | |
| __qca | issuu.com | 1 Jahr | /de/pillerseetal/winter/skifahren-tirol/familienurlaub.html | Erfasst Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Erstellung von Berichten für die Optimierung der Website-Inhalte. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/pillerseetal/winter/skifahren-tirol/familienurlaub.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| __utm.gif | google-analytics.com | Session | /de/brixen-im-thale/service/videos.html | Dieses Cookie wird benutzt, um festzustellen, welche Art von Gerät oder Browser-Software der Besucher benutzt – dies erlaubt der Website dementsprechend formatiert zu werden. | Skript-Tag, seite quellzeilennu mmer 203 | http://www.google-analytics.com/r/__utm.gif?utmwv=5.7.2utms=1utmn=985624536utmhn=www.reise-tv.comutmcs=UTF-8utmsr=1024x768utmvp=680x403utmsc=24-bitutmul=en-usutmje=0utmfl=-utmdt=Reise-TV%20%2F%2024%2F7%20IPTVutmhid=1076054779ut | via http://www.reise-tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,tjypq8crr | Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | Vorherige Einwilligung aktiviert: Nein | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---------|--|--|--|--|---------------------------------|------|--|--|
| __utma | maps.brixental.com | 2 Jahre | /nl/kirchberg/zomer/routes-touren.html | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/kirchberg/zomer/routes-touren.html | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| __utma | panoramio.com | 2 Jahre | /nl/service/facebook-twitter-und-co-st-johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/service/facebook-twitter-und-co-st-johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| __utma | reise-tv.com | 2 Jahre | /de/brixen-im-thale/service/videos.html | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 203 | http://www.reise-tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,tjypq8crr | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| __utma | tourenwelt.at | 2 Jahre | /nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| __utmb | maps.brixental.com | 1 Tag | /nl/kirchberg/zomer/routes-touren.html | Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der Benutzer auf die Website zugreift. Verwendet von Google Analytics, um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/kirchberg/zomer/routes-touren.html | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| __utmb | panoramio.com | 1 Tag | /nl/service/facebook-twitter-und-co-st-johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html | Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der Benutzer auf die Website zugreift. Verwendet von Google Analytics, um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/service/facebook-twitter-und-co-st-johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| __utmb | reise-tv.com | 1 Tag | /de/brixen-im-thale/service/videos.html | Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der Benutzer auf die Website zugreift. Verwendet von Google Analytics, um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen. | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 203 | http://www.reise-tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,tjypq8crr | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| __utmb | tourenwelt.at | 1 Tag | /nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html | Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der Benutzer auf die Website zugreift. Verwendet von Google Analytics, um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| __utmc | maps.brixental.com | Session | /nl/kirchberg/zomer/routes-touren.html | Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der Benutzer die Website verlässt. Verwendet von Google Analytics, um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/kirchberg/zomer/routes-touren.html | Österreich (angemessen) | Nein | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|----------|--|--|---|--|---------------------------------|------|--|--|
| __utmc | panoramio.com | Session | /nl/service/facebook-twitter-und-co-st-johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html | Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der Benutzer die Website verlässt. Verwendet von Google Analytics, um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/service/facebook-twitter-und-co-st-johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| __utmc | reise-tv.com | Session | /de/brixen-im-thale/service/videos.html | Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der Benutzer die Website verlässt. Verwendet von Google Analytics, um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen. | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 203 | http://www.reise-tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,tjypq8crr | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| __utmc | tourenwelt.at | Session | /nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html | Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der Benutzer die Website verlässt. Verwendet von Google Analytics, um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| __utmt | maps.brixental.com | 1 Tag | /nl/kirchberg/zomer/routes-touren.html | Verwendet, um die Geschwindigkeit der Anfragen an den Server zu drosseln. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/kirchberg/zomer/routes-touren.html | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| __utmt | panoramio.com | 1 Tag | /nl/service/facebook-twitter-und-co-st-johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html | Verwendet, um die Geschwindigkeit der Anfragen an den Server zu drosseln. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/service/facebook-twitter-und-co-st-johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| __utmt | reise-tv.com | 1 Tag | /de/brixen-im-thale/service/videos.html | Verwendet, um die Geschwindigkeit der Anfragen an den Server zu drosseln. | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 203 | http://www.reise-tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,tjypq8crr | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| __utmt | tourenwelt.at | 1 Tag | /nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html | Verwendet, um die Geschwindigkeit der Anfragen an den Server zu drosseln. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| __utmz | maps.brixental.com | 6 Monate | /nl/kirchberg/zomer/routes-touren.html | Sammelt Daten dazu, woher der Benutzer kam, welche Suchmaschine verwendet wurde, welcher Link angeklickt wurde und welche Suchbegriffe verwendet wurden. Von Google Analytics verwendet. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/kirchberg/zomer/routes-touren.html | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| __utmz | panoramio.com | 6 Monate | /nl/service/facebook-twitter-und-co-st-johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html | Sammelt Daten dazu, woher der Benutzer kam, welche Suchmaschine verwendet wurde, welcher Link angeklickt wurde und welche Suchbegriffe verwendet wurden. Von Google Analytics verwendet. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/service/facebook-twitter-und-co-st-johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|----------|--|--|--|---|---------------------------------|------|--|--|
| _utmz | reise-tv.com | 6 Monate | /de/brixen-im-thale/service/videos.html | Sammelt Daten dazu, woher der Benutzer kam, welche Suchmaschine verwendet wurde, welcher Link angeklickt wurde und welche Suchbegriffe verwendet wurden. Von Google Analytics verwendet. | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 203 | http://www.reise-tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,tjypq8crr | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| _utmz | tourenwelt.at | 6 Monate | /nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html | Sammelt Daten dazu, woher der Benutzer kam, welche Suchmaschine verwendet wurde, welcher Link angeklickt wurde und welche Suchbegriffe verwendet wurden. Von Google Analytics verwendet. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| _ga | 360cities.net | 2 Jahre | /de/pillerseetal/sommer/wandertipps-fieberbrunn.html | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/pillerseetal/sommer/wandertipps-fieberbrunn.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| _ga | intermaps.com | 2 Jahre | /nl/pillerseetal/winter/skien-snowboarden/skigebied-skicircus-fieberbrunn.html | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Iframe, seite quellzeilennummer 446 | https://winter.intermaps.com/saalbach_hinterglemm_leogang_fieberbrunn?lang=de | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| _ga | issuu.com | 2 Jahre | /de/pillerseetal/winter/skifahren-tirol/familienurlaub.html | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/pillerseetal/winter/skifahren-tirol/familienurlaub.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| _ga | kitzbueheler-alpen.com | 2 Jahre | /de/winter/skifahren-snowboarden/skibus-bahnverbindungen.html | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 55 | https://www.google-analytics.com/analytics.js | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| _ga | panomax.com | 2 Jahre | /nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-fieberbrunn.html | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-fieberbrunn.html | Deutschland (angemessen) | Nein | | |
| _ga | saalbach.panomax.com | 2 Jahre | /nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-fieberbrunn.html | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-fieberbrunn.html | Frankreich (angemessen) | Nein | | |
| _ga | scribd.com | 2 Jahre | /nl/st-johann/service/onlinebrochures.html | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-johann/service/onlinebrochures.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|---------|--|--|--|---|---------------------------------|------|--|--|
| _ga | skiwelt.at | 2 Jahre | /de/hohe-salve/unterkuenfte/superskiwochen.html | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hohe-salve/unterkuenfte/superskiwochen.html | Österreich (angemessen) | | | |
| _gat | 360cities.net | 1 Tag | /de/pillerseetal/sommer/wandertipps-fieberbrunn.html | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/pillerseetal/sommer/wandertipps-fieberbrunn.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| _gat | intermaps.com | 1 Tag | /nl/pillerseetal/winter/skien-snowboarden/skigebied-skicircus-fieberbrunn.html | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | Iframe, seite quellzeilennummer 446 | https://winter.intermaps.com/saalbach_hinterglemm_leogang_fieberbrunn?lang=de | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| _gat | issuu.com | 1 Tag | /de/pillerseetal/winter/skifahren-tirol/familienurlaub.html | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/pillerseetal/winter/skifahren-tirol/familienurlaub.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| _gat | kitzbueheler-alpen.com | 1 Tag | /de/winter/skifahren-snowboarden/skibus-bahnverbindungen.html | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 55 | https://www.google-analytics.com/analytics.js | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| _gat | panomax.com | 1 Tag | /nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-fieberbrunn.html | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-fieberbrunn.html | Deutschland (angemessen) | Nein | | |
| _gat | saalbach.panomax.com | 1 Tag | /nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-fieberbrunn.html | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-fieberbrunn.html | Frankreich (angemessen) | Nein | | |
| _gat | scribd.com | 1 Tag | /nl/st-johann/service/onlinebrochures.html | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-johann/service/onlinebrochures.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| _gat | skiwelt.at | 1 Tag | /de/hohe-salve/unterkuenfte/superskiwochen.html | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hohe-salve/unterkuenfte/superskiwochen.html | Österreich (angemessen) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|--------|--|--|---|---|---------------------------------|------|--|--|
| _gid | 360cities.net | 1 Tag | /de/pillerseetal/sommer/wandertipps-fieberbrunn.html | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/pillerseetal/sommer/wandertipps-fieberbrunn.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| _gid | intermaps.com | 1 Tag | /nl/pillerseetal/winter/skien-snowboarden/skigebied-skicircus-fieberbrunn.html | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Iframe, seite quellzeilennummer 446 | https://winter.intermaps.com/saalbach_hinterglemm_leogang_fieberbrunn?lang=de | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| _gid | issuu.com | 1 Tag | /de/pillerseetal/winter/skifahren-tirol/familienurlaub.html | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/pillerseetal/winter/skifahren-tirol/familienurlaub.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| _gid | kitzbueheler-alpen.com | 1 Tag | /de/winter/skifahren-snowboarden/skibus-bahnverbindungen.html | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 55 | https://www.google-analytics.com/analytics.js | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| _gid | panomax.com | 1 Tag | /nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-fieberbrunn.html | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-fieberbrunn.html | Deutschland (angemessen) | Nein | | |
| _gid | saalbach.panomax.com | 1 Tag | /nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-fieberbrunn.html | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-fieberbrunn.html | Frankreich (angemessen) | Nein | | |
| _gid | scribd.com | 1 Tag | /nl/st-johann/service/onlinebrochures.html | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-johann/service/onlinebrochures.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| _gid | skiwelt.at | 1 Tag | /de/hohe-salve/unterkuenfte/superskiwochen.html | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hohe-salve/unterkuenfte/superskiwochen.html | Österreich (angemessen) | | | |
| _pk_id# | kitzbueheler-alpen.com | 1 Jahr | /de/brixen-im-thale/service/videos.html | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 69 | https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PP57HD | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |

| Kategorie: Marketing (45) | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|--|--|--|--|---|--|--|--|
| Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind. | | | | | | | | | | |
| COOKIE-NAME | ANBIETER | ABLAUF | Zuerst gefundene URL: | Cookie Zweck-Beschreibung: | Initiator: | Quelle: | Daten gesendet an: | Vorherige Einwilligung aktiviert: | | |
| __widgetsettings | twitter.com | Persistent | /nl/st-johann/service/facebook-twitter-youtube-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html | Nicht klassifiziert | Webserver | twitter.com | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| _fbp | kitzbueheler-alpen.com | 3 Monate | /nl/pillerseetal/winter/skien-snowboarden/skigebied-skicircus-fieberbrunn.html | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 70 | https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PP57HD | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| _gcl_au | kitzbueheler-alpen.com | 3 Monate | /de/winter/skifahren-snowboarden/skibus-bahnverbindungen.html | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbungseffizienz auf Webseiten verwendet, die ihre Dienste nutzen. | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 70 | https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PP57HD | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| ads/ga-audiences | google.com | Session | /de/winter/skifahren-snowboarden/skibus-bahnverbindungen.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 55 | https://www.google.ie/ads/ga-audiences?v=1aip=1t=sr_r=4tid=UA-41114557-1cid=371080073.1571920402jid=259210904_v=j79z=1073731672slf_rd=1random=1822426643 | via https://www.google-analytics.com/analytics.js | Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | Vorherige Einwilligung aktiviert: Nein | |
| anj | adnxs.com | 3 Monate | /da/hohe-salve/vinter/sporty-og-aktiv.html | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/da/hohe-salve/vinter/sporty-og-aktiv.html | Dänemark (angemessen) | | | |
| C | adform.net | 1 Monat | /da/hohe-salve/vinter/sporty-og-aktiv.html | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/da/hohe-salve/vinter/sporty-og-aktiv.html | Dänemark (angemessen) | | | |
| cid | adform.net | 2 Monate | /da/hohe-salve/vinter/sporty-og-aktiv.html | Optimiert die Anzeige von Werbung basierend auf der Bewegung des Benutzers, kombiniert verschiedene Inserentenangebote zur Anzeige von Benutzeranzeigen. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/da/hohe-salve/vinter/sporty-og-aktiv.html | Dänemark (angemessen) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------|---|---|---|---|---------------------------------|------|--|--|
| CONSENT | google.com | 6644 Tage | /cz/st-johann/leto/letni-karta-pro-kitzbuehelske-alpy-vase-rodinna-vstupenka-do-tyrolskych-hor.html | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Marketingkategorie im Cookie-Banner akzeptiert hat. Dieser Cookie ist notwendig für die Einhaltung der DSGVO der Webseite. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/cz/st-johann/leto/letni-karta-pro-kitzbuehelske-alpy-vase-rodinna-vstupenka-do-tyrolskych-hor.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| fr | facebook.com | 3 Monate | /nl/pillerseetal/winter/skiensnowboarden/skigebied-skicircus-fieberbrunn.html | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 70 | https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PP57HD | Großbritannien (angemessen) | Nein | | |
| GPS | youtube.com | 1 Tag | /de/brixen-im-thale/service/videos.html | Registriert eine eindeutige ID auf mobilen Geräten, um Tracking basierend auf dem geografischen GPS-Standort zu ermöglichen. | Iframe, seite quellzeilennummer 205 | https://brixental.kitzbueheler-alpen.com/de/widget-playlist.html?margin=0font=standardfontsize=13background=004070hotelid=styles= | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| IDE | doubleclick.net | 1 Jahr | /de/brixen-im-thale/service/videos.html | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | Iframe, seite quellzeilennummer 205 | https://brixental.kitzbueheler-alpen.com/de/widget-playlist.html?margin=0font=standardfontsize=13background=004070hotelid=styles= | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| iutk | issuu.com | 1 Tag | /de/pillerseetal/winter/skifahren-tirol/familienurlaub.html | Erkennt das Gerät des Benutzers und welche Issuu-Dokumente gelesen wurden. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/pillerseetal/winter/skifahren-tirol/familienurlaub.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| iutk | pingback.issuu.com | Session | /de/pillerseetal/winter/skifahren-tirol/familienurlaub.html | Sammelt Informationen zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten. Diese Informationen werden auf der Webseite verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/pillerseetal/winter/skifahren-tirol/familienurlaub.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| local_storage_support_test | twitter.com | Persistenz | /nl/st-johann/service/facebook-twitter-youtube-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html | Der Cookie wird im Zusammenhang mit der lokalen Speicherfunktion im Browser verwendet. Diese Funktion ermöglicht es der Webseite, schneller zu laden, indem bestimmte Prozeduren vorab geladen werden. | Webserver | twitter.com | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| mc | quantserve.com | 13 Monate | /de/pillerseetal/winter/skifahren-tirol/familienurlaub.html | Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie zum Beispiel welche Seiten geladen wurden. Die registrierten Daten werden für gezielte Werbung genutzt. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/pillerseetal/winter/skifahren-tirol/familienurlaub.html | Großbritannien (angemessen) | Nein | | |
| MUID | bing.com | 1 Jahr | /de/winter/skifahren-snowboarden/skibus-bahnverbindungen.html | Weitgehend von Microsoft als eindeutige Benutzer-ID verwendet. Der Cookie ermöglicht Benutzer-Tracking durch Synchronisieren der ID in vielen Microsoft-Domänen. | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 70 | https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PP57HD | Niederlande (angemessen) | Nein | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------|--|--|---|---|--|---|--|--|
| MUIDB | bing.com | 1 Jahr | /de/winter/skifahren-snowboarden/skibusbahnverbindungen.html | Registriert Daten über Besucher von mehreren Besuchen und auf mehreren Webseiten. Diese Informationen werden verwendet, um die Effizienz der Werbung auf Webseiten zu messen. | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 70 | https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PP57HD | Niederlande (angemessen) | Nein | | |
| NID | google.com | 6 Monate | /nl/st-johann-in-tirol/accommodaties/aanbiedingen-wandel-vakantie.html | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-johann-in-tirol/accommodaties/aanbiedingen-wandel-vakantie.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| pagead/1p-user-list/# | google.com | Session | /de/winter/skifahren-snowboarden/skibusbahnverbindungen.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 70 | https://www.google.ie/pagead/1p-user-list/1061504991/?random=1571920419028cv=9fst=157191840000num=1guid=ONu_h=768u_w=1024u_ah=768u_aw=1024u_cd=24u_his=2u_tz=0u_java=falseu_nplug=3u_nmime=4gtm=2wgaa0sendb=1frm=0url=https%3A%2F%2Fwww.kitzbueheler- | via https://www.google.com/gtm.js?id=GTM-PP57HD | Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | Vorherige Einwilligung aktiviert: Nein | |
| personalization_id | twitter.com | 2 Jahre | /nl/service/facebook-twitter-und-co-st-johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html | Dieser Cookie wird von Twitter gesetzt. Mit dem Cookie kann der Besucher Inhalte von der Webseite in seinem Twitter-Profil freigeben. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/service/facebook-twitter-und-co-st-johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| PREF | youtube.com | 8 Monate | /de/brixen-im-thale/service/videos.html | Registriert eine eindeutige ID, die von Google verwendet wird, um Statistiken dazu, wie der Besucher YouTube-Videos auf verschiedenen Websites nutzt, zu behalten. | Iframe, seite quellzeilennummer 205 | https://brixental.kitzbueheler-alpen.com/de/widget-playlist.html?margin=0font=standardfontsize=13background=004070hotelid=styles= | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| rc::a | google.com | Persistent | /nl/st-johann-in-tirol/accommodaties/aanbiedingen-wandel-vakantie.html | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer Webseite zu erstellen. | Webserver | google.com | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| rc::b | google.com | Session | /nl/st-johann-in-tirol/accommodaties/aanbiedingen-wandel-vakantie.html | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Webserver | google.com | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| rc::c | google.com | Session | /nl/st-johann-in-tirol/accommodaties/aanbiedingen-wandel-vakantie.html | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Webserver | google.com | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| scribd_ubtc | scribd.com | 100 Jahre | /nl/st-johann/service/onlinebrochures.html | Sammelt Informationen zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten. Diese Informationen werden auf der Webseite verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-johann/service/onlinebrochures.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| test_cookie | doubleclick.net | 1 Tag | /de/winter/skifahren-snowboarden/skibus-bahnverbindungen.html | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 70 | https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/1061504991/?random=1571920419028c v=9fst=1571920419028num=1guid=ONresp=GooglemK TybQhCsOu_h=768u_w=1024u_ah=768u_aw=1024u_cd=24u_his=2u_tz=0u_java=falseu_nplug=3u_nmime=4g tm=2wgaa0sendb=1ig=1frm=0url=https%3A%2F%2Fw | via https://www.google tagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PP57HD | Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | Vorherige Einwilligung aktiviert: Nein | |
| tr | facebook.com | Session | /nl/pillerseetal/winter/skiensnowboarden/skigebied-skicircus-fieberbrunn.html | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 70 | https://www.facebook.com/tr/?id=128274571088400e v=PageViewdl=https%3A%2F%2Fwww.kitzbueheler-alpen.com%2Fnl%2Fpillerseetal%2Fwinter%2Fskiensnowboarden%2Fskigebied-skicircus-fieberbrunn.htmlr=https%3A%2F%2Fwww.kitzbueheler-alpen.com%2Fde%2Fwinter%2Fskifahren- | via https://www.google tagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PP57HD | Daten gesendet an: Großbritannien (angemessen) | Vorherige Einwilligung aktiviert: Nein | |
| uid | adform.net | 2 Monate | /da/hohe-salve/vinter/sporty-og-aktiv.html | Registriert eine eindeutige Benutzer-ID, die der Browser des Benutzers bei einem Besuch von Websites erkennt, die das gleiche Werbenetzwerk verwenden. Der Zweck ist die Optimierung der Anzeige von Werbung auf Basis von Bewegungen des Benutzers und verschiedener Angebote von Werbeträgern für die Anzeige von Benutzerwerbung. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/da/hohe-salve/vinter/sporty-og-aktiv.html | Dänemark (angemessen) | | | |
| UserID1 | adition.com | 179 Tage | /da/hohe-salve/ferie-i-hopfgarten-itter-kelchsau-woergl-angath-angerberg-mariastein-kirchbichl.html | Dieses Cookie wird benutzt, um Informationen über einen Besucher zu sammeln. Diese Informationen werden zu einem ID-String mit Informationen über einen spezifischen Besucher – ID-Information-Strings können benutzt werden, um Gruppen mit ähnlichen Präferenzen anzuvisieren oder können von Drittanbieter-Domains oder Ad-Exchange-Diensten benutzt werden. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/da/hohe-salve/ferie-i-hopfgarten-itter-kelchsau-woergl-angath-angerberg-mariastein-kirchbichl.html | Deutschland (angemessen) | | | |
| UUID#[abcdef0123456789]{32} | lynx.iski.cc | Session | /nl/pillerseetal/winter/skiensnowboarden/skigebied-skicircus-fieberbrunn.html | Nicht klassifiziert | Iframe, seite quellzeilennummer 446 | https://winter.intermaps.com/saalbach_hinterglemm_leogang_fieberbrunn?lang=de | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| UUID#[abcdef0123456789m]{32} | winter.intermaps.com | Session | /nl/pillerseetal/winter/skiensnowboarden/skigebied-skicircus-fieberbrunn.html | Nicht klassifiziert | Iframe, seite quellzeilennummer 446 | https://winter.intermaps.com/saalbach_hinterglemm_leogang_fieberbrunn?lang=de | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| uuid2 | adnxs.com | 3 Monate | /da/hohe-salve/vinter/sporty-og-aktiv.html | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/da/hohe-salve/vinter/sporty-og-aktiv.html | Dänemark (angemessen) | | | |
| VISITOR_INF O1_LIVE | youtube.com | 179 Tage | /de/brixen-im-thale/service/videos.html | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | Iframe, seite quellzeilennummer 205 | https://brixental.kitzbueheler-alpen.com/de/widget-playlist.html?margin=0font=standardfontsize=13background=004070hotelid=styles= | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| vuid | vimeo.com | 2 Jahre | /nl/pillerseetal/winter/sledehonden-camp-sledehondenwedstrijden.html | Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie zum Beispiel welche Seiten gelesen wurden. | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/pillerseetal/winter/sledehonden-camp-sledehondenwedstrijden.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|--|---|--|---|------------------------------------|------|--|--|
| YSC | youtube.com | Session | /de/brixen-im-thale/service/videos.html | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Iframe, seite quellzeilennum mer 205 | https://brixental.kitzbueheler-alpen.com/de/widget-playlist.html?margin=0font=standardfontsize=13background=004070hotelid=styles= | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| yt.innertube: :nextId | youtube.com | Persisten t | /de/kirchberg/wandern- mountainbiken-skifahren.html | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Webserver | youtube.com | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| yt.innertube: :requests | youtube.com | Persisten t | /de/kirchberg/wandern- mountainbiken-skifahren.html | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Webserver | youtube.com | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| yt-player- bandwidth | youtube.com | Persisten t | /nl/pillerseetal/zomer/wandelen. html | Wird verwendet, um basierend auf den Geräte- und Netzwerkeinstellungen des Besuchers die optimale Videoqualität zu ermitteln. | Webserver | youtube.com | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| yt-player- headers- readable | youtube.com | Persisten t | /de/kirchberg/wandern- mountainbiken-skifahren.html | Wird verwendet, um basierend auf den Geräte- und Netzwerkeinstellungen des Besuchers die optimale Videoqualität zu ermitteln. | Webserver | youtube.com | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| yt-remote- cast-installed | youtube.com | Session | /de/brixen-im-thale/wandern- mountainbiken-skifahren.html | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Webserver | youtube.com | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| yt-remote- connected- devices | youtube.com | Persisten t | /de/brixen-im-thale/wandern- mountainbiken-skifahren.html | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Webserver | youtube.com | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| yt-remote- device-id | youtube.com | Persisten t | /de/brixen-im-thale/wandern- mountainbiken-skifahren.html | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Webserver | youtube.com | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| yt-remote- fast-check- period | youtube.com | Session | /de/brixen-im-thale/wandern- mountainbiken-skifahren.html | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Webserver | youtube.com | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|--|--|--|
| yt-remote-session-app | youtube.com | Session | /de/brixen-im-thale/wandern-mountainbiken-skifahren.html | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Webserver | youtube.com | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Session | /de/brixen-im-thale/wandern-mountainbiken-skifahren.html | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Webserver | youtube.com | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| Kategorie: Nicht klassifiziert (27) | | | | | | | | | | |
| Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies. | | | | | | | | | | |
| COOKIE-NAME | ANBIETER | ABLAUF | Zuerst gefundene URL: | Cookie Zweck-Beschreibung: | Initiator: | Quelle: | Daten gesendet an: | Vorherige Einwilligung aktiviert: | | |
| __CJ_session_metadata | scribd.com | Session | /nl/st-johann/service/onlinebrochures.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-johann/service/onlinebrochures.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| _three60cities_session_rails5 | 360cities.net | Session | /de/pillerseetal/sommer/wandertipps-fieberbrunn.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/pillerseetal/sommer/wandertipps-fieberbrunn.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| autoPan | panomax.com | 1 Tag | /nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-fieberbrunn.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-fieberbrunn.html | Deutschland (angemessen) | Nein | | |
| autoPanPixels | panomax.com | 1 Tag | /nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-fieberbrunn.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-fieberbrunn.html | Deutschland (angemessen) | Nein | | |
| cw_visit_72418-04036 | kitzalps.chayns.net | Persistent | /de/st-johann/adventskalender.html | Nicht klassifiziert | Webserver | kitzalps.chayns.net | Deutschland (angemessen) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---------|---|---------------------|------------|---|--------------------------|------|--|--|
| dcs | sts003.feratel.co.at | 29 Tage | /de/waidring/service/webcams.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/waidring/service/webcams.html | Deutschland (angemessen) | | | |
| dcs | sts006.feratel.co.at | 29 Tage | /de/brixental/winter/skifahren-tirol/webcams-wetter-schnee.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/brixental/winter/skifahren-tirol/webcams-wetter-schnee.html | Deutschland (angemessen) | | | |
| dcs | sts054.feratel.co.at | 29 Tage | /de/hopfgarten/service/webcams.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hopfgarten/service/webcams.html | Frankreich (angemessen) | | | |
| dcs | sts057.feratel.co.at | 29 Tage | /nl/hohe-salve/service/webcams.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hohe-salve/service/webcams.html | Frankreich (angemessen) | Nein | | |
| dcs | sts060.feratel.co.at | 29 Tage | /de/waidring/service/webcams.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/waidring/service/webcams.html | Frankreich (angemessen) | | | |
| dcs | sts102.feratel.co.at | 29 Tage | /de/brixental/winter/skifahren-tirol/webcams-wetter-schnee.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/brixental/winter/skifahren-tirol/webcams-wetter-schnee.html | Deutschland (angemessen) | | | |
| dcs | sts104.feratel.co.at | 29 Tage | /nl/pillerseetal/service/webcams.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/pillerseetal/service/webcams.html | Deutschland (angemessen) | Nein | | |
| dcs | sts109.feratel.co.at | 29 Tage | /nl/pillerseetal/service/webcams.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/pillerseetal/service/webcams.html | Deutschland (angemessen) | | | |
| dcs | sts110.feratel.co.at | 29 Tage | /en/kirchberg/service/webcams.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html | Deutschland (angemessen) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|------------|---|---------------------|---|---|---|---|--|--|
| dcs | webtv.feratel.com | 29 Tage | /en/kirchberg/service/webcams.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| dcs | wtvarch.feratel.com | 29 Tage | /en/kirchberg/service/webcams.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| dcs | wtpict.feratel.com | 29 Tage | /de/hohe-salve/winter/skifahren/skigebiete/skigebiet-skiwelt-wilder-kaiser-brixental.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hohe-salve/winter/skifahren/skigebiete/skigebiet-skiwelt-wilder-kaiser-brixental.html | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| dcs | wtvthmb.feratel.com | 29 Tage | /nl/pillerseetal/winter/skien-snowboarden/skigebied-steinplatte-waidring.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/pillerseetal/winter/skien-snowboarden/skigebied-steinplatte-waidring.html | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| fallback_referer | 360tourist.net | Session | /en/westendorf/summer/freischwimmbad-westendorf.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/westendorf/summer/freischwimmbad-westendorf.html | Großbritannien (angemessen) | | | |
| ftv | 360cities.net | 5 Jahre | /de/pillerseetal/sommer/wandertipps-fieberbrunn.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/pillerseetal/sommer/wandertipps-fieberbrunn.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| locale | avalanche.report | Persistenz | /de/hohe-salve/winter/skifahren/skigebiete/skigebiet-skiwelt-wilder-kaiser-brixental.html | Nicht klassifiziert | Webserver | avalanche.report | Österreich (angemessen) | Nein | | |
| logged_in | 360cities.net | Session | /de/pillerseetal/sommer/wandertipps-fieberbrunn.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/pillerseetal/sommer/wandertipps-fieberbrunn.html | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |
| matomo.php | statistic.oms-ds.com | Session | /de/brixen-im-thale/service/videos.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag, seite quellzeilennummer 69 | https://statistic.oms-ds.com/matomo.php?action_name=Videos%20aus%20dem%20Brixentalidsite=10rec=1r=891801h=12m=38s=52url=https%3A%2F%2Fwww.kitzbueheler-alpen.com%2Fde%2Fbrixen-im-thale%2Fservice%2Fvideos.htmlurlref=https%3A%2F%2 | via https://www.google.com/tagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PP57HD | Daten gesendet an: Deutschland (angemessen) | Vorherige Einwilligung aktiviert: Nein | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------|---|---------------------|------------|--|---------------------------------|------|--|--|
| mediadesigner | 360tourist.net | 1 Tag | /en/westendorf/summer/freischwimmbad-westendorf.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/westendorf/summer/freischwimmbad-westendorf.html | Großbritannien (angemessen) | | | |
| mediadesigner | en.360tourist.net | 1 Tag | /en/westendorf/summer/freischwimmbad-westendorf.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/westendorf/summer/freischwimmbad-westendorf.html | Großbritannien (angemessen) | | | |
| s_72418-04036 | kitzalps.chayns.net | Session | /de/st-johann/adventskalender.html | Nicht klassifiziert | Skript-Tag | https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/st-johann/adventskalender.html | Deutschland (angemessen) | | | |
| sessionPageNumbers | issuu.com | Session | /de/pillerseetal/winter/skifahren-tirol/familienurlaub.html | Nicht klassifiziert | Webserver | issuu.com | Vereinigte Staaten (angemessen) | Nein | | |

Unbekannt Subdomains

Die folgenden Subdomains wurden entdeckt, aber nicht gescannt. Subdomains können auch Cookies setzen oder ähnliche Nachverfolgungstechniken verwenden. Bitte überlegen Sie, ob diese Subdomains auch gescannt werden müssen.
 images.kitzbueheler-alpen.com